

<b>Loimaa</b>	
Asukasmäärä	15 770
Maata km2	848,13
Sisävesiä km2	3,79
Merivettä km2	0,00
Yhteensä km2	851,92
Viljelypinta-ala ha	41 419
Viljelijöiden määrä	571

Loimaan maaseutupalvelut tarjoaa kunnalliset maaseutuhallinnon palvelut Humppilan, Jokioisten, Loimaan, Oripään, Pöytyän ja Ypäjän alueille.

Viljelykasvit	2020		
	Loimaa	tiloja (kpl)	ha
Yhteensä	571	41419	100,00
Syysvehnä	103	1605	3,78
Kevätvehnä	345	7870	18,53
Ruis	60	696	1,64
Rehuohra	319	8882	20,91
Mallasohra	161	4008	9,44
Kaura	341	6490	15,28
Seosvilja	20	291	0,69
Tattari	0	0	0,00
Muut viljat	8	129	0,30
Rehunurmet	222	3909	9,20
Laidun	39	253	0,60
Siemenheinä	45	816	1,92
Peruna	36	27	0,06
Sokerijuurikas	16	294	0,69
Herne	111	1257	2,96
Härkäpapu	78	821	1,93
Rypsi	21	298	0,70
Rapsi	35	636	1,50
Ölji- ja kuitupellava	8	83	0,20
Kumina	25	404	0,95
Ruokohelpi	0	0	0,00
Vihantavilja	2	-	-
Puutarhakasvit	13	132	0,31
Muut kasvit	27	138	0,32
Kesannot	428	2103	4,95
Luonnonhoitopellot	237	1255	2,95
Viherlannoitusnurmi	11	58	0,14
Nurmet väh. 5 vuotta	9	17	0,04
Monivuotiset puutarhakasvit	2	-	-
Kasvihuoneviljely	4	1	0,00
Kotitarvepuutarha	53	5	0,01

Muokattu viimeksi: 23.6.2021

Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Käytössä oleva maatalousmaa

VarsinaisSuomen maakuntakohtainen satotilasto 2020			
YHTEENSÄ	Sato (milj. k) Korjuuala (Hehtaarisato (kg/ha))		
Vehnä yhteensä	203,0	63,1	3220
.Syysvehnä	39,0	8,4	4650
.Kevätvehnä	164,1	54,7	3000
Ruis	19,1	5,0	3820
Ohra yhteensä	210,7	65,0	3240
.Rehuohra	135,1	42,5	3180
.Mallasohra	75,6	22,4	3370
Kaura	182,2	45,8	3980
Seosvilja yhteensä	1,1	0,4	2600
.Seosvilja (korsivilja)	0,4	0,1	3930
.Seosvilja (sis. valk.kasv.)	0,6	0,3	2120
Tattari	0,0	0,0	-
Rypsi ja rapsi yhteensä	6,5	4,4	1480
.Rypsi yhteensä	2,1	1,5	1400
.Rapsi yhteensä	4,4	2,9	1530
.Kevätrypsi	1,9	1,4	1350
.Kevätropsi	3,4	2,5	1390
.Syysrypsi ja -rapsi	1,2	0,5	2280
Öljypellava	0,0	0,0	-
Kumina	1,2	2,2	540
Peruna yhteensä	35,1	1,7	20230
.Ruokaperuna	22,4	0,9	26090
.Varhaisperuna	6,2	0,6	9910
.Ruokateollisuusperuna	0,9	0,0	30920
.Tärkkelysperuna	4,6	0,2	29570
.Muu peruna	0,9	0,1	14630
Sokerijuurikas	178,2	4,7	38100
Herne	12,1	5,7	2130
Ruokaherne	3,4	1,7	1980
Rehuherne	8,6	3,9	2200
Herne, säilörehu	0,2	0,0	-
Härkäpapu	7,3	4,7	1540
Härkäpapu, säilörehu	0,5	0,1	4470
Timotein siemen	0,8	1,3	600
Kuivaheinä	27,6	6,1	4560
Ruokohelpi	-	-	-
Säilörehu yhteensä	457,9	26,3	17420
.Esikuivattu säilörehu	376,0	22,1	17040
.Tuoresäilörehu	81,9	4,2	19390
Tuorerehu	4,5	0,6	7410
Tuorevilja yhteensä	24,8	4,9	5100
.Kokoviljasäilörehu	7,3	0,7	10370
.Tuoresäilövilja	17,5	4,2	4210
Vihantavilja säilörehuksi	5,5	0,4	12990

Muokattu viimeksi: 23.6.2021

Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Satotilasto

Loimaa		
Maalajitiedot WRB luokitus	2011 ha	Osuus peltoalasta %
Peltoala	42516	
<b>KIVENNÄISMAAT</b>	41721	98,1
Karkeat kivennäismaat	2051	4,8
Moreeni ja kalliomaat	380	
Karkearakeiset lajittuneet	1141	
Hienorakeiset lajittuneet	530	
Savimaat	39670	93,3
<b>ELOPERÄISET MAAT</b>	795	1,9
Multamaat	107	
Turvemaat	688	

[https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/maannostietomat\\_valinnat](https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/maannostietomat_valinnat)

Viljavuustutkimustulosten luokittuminen (% näytteistä) multavuuden mukaan 2005–2009	
Näytemäärä	14160
Vähämultainen	1,3
Multainen	30,8
Runsasmultainen	61,3
Erittäin runsasmultainen	3,5
Multa- tai turvemaa	3,1

[https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/taulukko\\_89](https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/taulukko_89)

Peltojen vesieroosio	
Peltoa pinta-alasta, %	Eroosio, t/ha/v
50	0,343

Peltolohkojen eroosioriski on selvitetty RUSLE-mallilla (Revised Universal Soil Loss Equation). Laskennassa on käytetty Maanmittauslaitoksen maankäyttöaineistoja. Kunnittaiset eroosiomäärät on laskettu vuonna 2016.

[http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE\\_08%20Indikaattorit\\_06%20Ymp%C3%A4rist%C3%B6\\_16%20Peltojen%20vesieroosio/01\\_Peltojen\\_vesieroosio\\_kunta.px/?rxid=fee5b8f8-55ff-45ea-8606-34bcce711f00](http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE_08%20Indikaattorit_06%20Ymp%C3%A4rist%C3%B6_16%20Peltojen%20vesieroosio/01_Peltojen_vesieroosio_kunta.px/?rxid=fee5b8f8-55ff-45ea-8606-34bcce711f00)

Maalajisuhteet vuosien 2005-2009 viljavuustutkimusten perusteella.	
	Loimaa %
HkMr	0,2
HtMr	4
HsMr	
SMr	
KHk	
HHk	0,1
KHt	2,7
HHt	3,9
He	3,1
Hs	2,3
HtS	20,4
HeS	42,4
HsS	13,5
AS	0,6
LjS	3,8
Lj	
Jm	
Mm	2,4
Mt	
Ct	0,4
LCt	0,2
SCt	
CSt	
S	

<https://jukuri.luke.fi/bitstream/hanc> taulukko 73

Kuuluu Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen alueeseen

joet

Murronjoki/Alainenjoki

Loimijoki

Onkijoki

Kojonjoki

Niinijoki

Petäjoki

Ypäjoki

järvet

Leppijärvet

Mellilänjärvi

Pappistenjärvi